

PROYECTO MEJORA EN LA SOSTENIBILIDAD DE LA GANADERÍA FAMILIAR DE URUGUAY- UFFIP

Día de Campo: Predio Foco Grupo Paso de los Carros

Colonia Anibal Sampayo- INC

PROGRAMA

Hora 9:00 – **Recepción de participantes.**

Hora 9:15 – 9:45. Bienvenida y presentación de la Jornada (P.Foco y Facilitador)

- **Presentación de la Colonia** Anibal Sampayo (INC)
- **Presentación Grupo** Paso de los Carros
- **Presentación Proyecto UFFIP y Plan Predial** (IPA)
- **Otras Instituciones: MGAP – COPAGRÁN Pdú.**

Hora 9:50 – 10:15. **Parada 1: Manejo nutricional posparto de vacas de 1° cría.**

Pastoreo sobre Verdeos de invierno.

Hora 10:30 – 11. **Parada 2: Rotación agrícola- forrajera.**

Su rol en la intensificación ganadera. Trigo con Festuca y Achicoria.

Hora 11:15 – 11:45. **Parada 3: Rodeo de cría: vacas multíparas.**

Manejo del rodeo desde el destete hasta la lactancia.

Hora 12:00 – 12:30. **Parada 4: Recrías e instalaciones.**

Manejo nutricional de las recrías en el primer invierno.

Instalaciones Conducción y Bienestar animal

Hora 12:30 - 13:00 **Discusión y Cierre.**

RECORRIDA DE CAMPO

➤ Parada 1: Manejo nutricional Vacas de primera cría.

META 1: Aumentar la producción de carne vacuna.

Objetivo: aumentar el % de preñez del rodeo.

Estrategia: alimentación diferencial en el posparto de vacas de 1° cría.

N° de animales: 37

Manejo nutricional: entore - parto: Campo natural.

Condición Corporal: al inicio de **parición:** 4 – 4,25

Inicio de parición: 20 de agosto.

Ingreso a pastoreo de avena: a partir del 8 de setiembre.

Área de avena: 14 ha // Dotación en la avena: 2,6 UG/ha. Período actual.

➤ Parada 2: Rotación agrícola- forrajera

METAS 1 y 2: Aumentar la producción de carne vacuna y ovina

Objetivo: engorde vacas de refugio y producción de cordero pesado. Mejora de la cría.

Estrategia: establecer pasturas plurianuales, en régimen de rotación agrícola-forrajera.

Situación: Trigo consociado con Festuca y Achicoria. Superficie: 30 ha

Densidad de especies forrajeras: Festuca: 20 kg Achicoria: 3.5 kg

Importancia de la alianza estratégica con COPAGRÁN.

➤ Parada 3: Manejo del rodeo de vacas multíparas.

META 1: Aumentar la producción de carne vacuna.

Objetivo: aumentar el % de preñez del rodeo.

Estrategia: Manejo: loteo por C. Corporal y asignación diferencial del forraje.

Ajuste de carga, uso de tecnologías validadas.

Número de animales: 61

C. Corporal Otoño : < **3,5**: 15% ; **3,75 – 4,5**: 63%; > **4,5**: 22%

Dotación: Otoño- invierno: 0,54 UG/ha.

Condición Corporal al parto: 4.

➤ Parada 4: Manejo invernal de la cría.

META 1 : Aumentar la producción de carne vacuna

Objetivo: Mejorar la cría de reemplazos.

Estrategia: Mejorar el nivel de alimentación en el 1° invierno de vida de las terneras.

Destete: 6 de abril. Peso destete: 176 kg.

6 abril – 13 abril : Suplementación: 1 kg/cab/día con Ración 14% PC.


14 abril – 29 mayo: Campo natural // 29 mayo – 29 Setiembre: pastoreo en “puente verde”.

Dotación: 1 ternera/ha.

Desempeño en “puente verde” (GMD): 890 gramos.

Peso Promedio al 29 de setiembre: 286 kg.

Fracción Grupo Paso de los Carros



Superficie Total: 485 ha. **Pastoreo:** 309 ha. **Agricultura:** 176 ha.

I.Coneat: 80

Uso actual del Suelo (área de pastoreo): Campo Natural 294 ha; Mej. Extensivo: 15 ha (año 2015)

Stock actual: Vacunos: 156 UG; Ovinos: 32 UG

Número de vacas a parir esa primavera: 104.

Dotación en el predio: 0,53 UG/ha. Actualmente hay 37 UG en régimen de pastoreo fuera del predio.

Orientación productiva: cría vacuna y lanar.

Porcentaje Preñez Vacunos (2014) :76%

Peso de destete (2015): 184 Kg (promedio machos y hembras.)

Kilogramos destetados/Vaca entorada: 150.

Porcentaje de señalada: 84 %.

Producción de Carne Equivalente: 66 kg/ha SPG.

A partir de 2016: ingresan al área de pastoreo 30 ha de Pradera Permante (festuca + achicoria).